

HELOITUS, ks. RAKENNUSSELOSTUS

IKKUNAKAAVIO				
Ikkunatunnus	F1	F2	F3	F4
Sarjanumero	Ulkoikkuna, al-profiili	Ulkoikkuna, al-profiili	Ulkoikkuna, puu-alumiini MSE	Savunpoistoikkuna, al-profiili
Määrä	4	2	2	10
Aukon Koko l x k	1 500x1 300	800x1 300	2 000x1 000	1 400x1 000
2D-symboli				
Sivunäkymä sisäpuolelta (karmimitta l x k)				
Paloluokitus	-	-	-	-
Lämmöneristävyyys	väh. U=1,0W/m2K	väh. U=1,0W/m2K	väh. U=1,0W/m2K	väh. U=1,0W/m2K
Ääneneristävyyys	melutaso sisällä 30dB, ks.RS	melutaso sisällä 30dB, ks.RS	melutaso sisällä 30dB, ks.RS	melutaso sisällä 30dB, ks.RS

MERKKIEN SELITYKSET

- ◆ LUKKO
- ◆ KIIINTEÄ PAINIKE
- ◆ PITKÄSALPALUKKO
- | SARANA

HELOITUS, ks. RAKENNUSSELOSTUS

IKKUNAKAAVIO				
Ikkunatunnus	F5	SI1	SI2	SI3
Sarjanumero	Ulkoikkuna, lasitiili	Sisäikkuna, kiinteä MEK	Sisäikkuna, kiinteä MEK	Sisäikkuna, lasitiili
Määrä	1	19	1	1
Aukon Koko l x k	4 195x430	1 200x700	1 500x1 000	8 040x800
2D-symboli				
Sivunäkymä sisäpuolelta (karmimitta l x k)				
Paloluokitus	-	EI15	-	EI30
Lämmöneristävyyys	väh. U=1,0W/m2K	-	-	-
Ääneneristävyyys	melutaso sisällä 30dB, ks.RS	-	ks.RS	-

# KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN 16.6.2017

RATU: 37218 (vanha osa), 37220 (uusi osa)		KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	
Kaupunginosa/Kylä 38 MALMIN LENTOKENTTÄ	Kortteli/Tila 418	Tontti/Rnro 7:228	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ		Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS	Juokseva nro
Rakennuskohde MALMIN PELASTUSASEMA MALMIN LENTOASEMA 00700 HELSINKI		Piirustuksen sisältö IKKUNAKAAVIOT	Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Arkkitehtitoimisto Rauhalampi Oy Tuomarilantie 4, 02760 Espoo 09-626 665	Työ no 22017	Piirustuksen nro 402	Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Antti Rauhalampi Arkkitehti 16.6.2017	Suunnitteluala ARK	Tiedoston nimi Malmin pelastusasema_luonnos 04052017.pln	